



Компания Zhejiang Huaqi Zhengbang Automation Technology Co., Ltd. была основана в 2007 году. Она специализируется на разработке, производстве и продаже различного электронного оборудования SMT / THT. Сейчас компания располагает производственным комплексом площадью в 35000 квадратных метров и персоналом более чем 300 сотрудников, стремится предоставлять профессиональное оборудование и индивидуальные услуги для таких отраслей, как промышленная электроника, осветительная техника, медицинское оборудование, автоэлектроника и бытовая техника. Продукция компании широко востребована по всему миру.




Модель: WS-8Y

Количество монтажных головок: 8
Количество мест под питатели 8 мм: 70
Точность позиционирования: 0,02 мм. Летящая камера
Максимальный размер платы: 500x400 мм
Скорость монтажа: 16000 cph



Модель: BC-6Y

Количество монтажных головок: 6
Количество мест под питатели 8 мм: 66
Точность позиционирования: 0,02 мм. Летящая камера.
Максимальный размер платы: 500x400 мм
Скорость монтажа: 12000 cph



Модель: ZB3545TP

Количество монтажных головок: 4
Количество мест под питатели: 38
Точность позиционирования: 0,05 мм
Количество камер: 6 Максимальный размер платы: 350x450 мм
Скорость монтажа: 5000 cph



Модель: ZB3245TS5

Количество монтажных головок: 2
Количество мест под питатели: 54
Точность позиционирования: 0,05 мм
Количество камер: 4. Максимальный размер подложки: 320x450 мм
Скорость монтажа: 3500 cph



Модель: ZB3245TS

Количество монтажных головок: 2
Количество мест под питатели: 27
Точность позиционирования: 0,05 мм
Количество камер: 2 Максимальный размер подложки: 320x450 мм
Скорость монтажа: 3000 cph



Модель: ZB3245T

Количество монтажных головок: 2
Количество мест под питатели: 27
Точность позиционирования: 0,05 мм
Количество камер: Нет Максимальный размер подложки: 320x450 мм
Скорость монтажа: 4000 cph

Комплект оборудования для изготовления прототипов и мелких серий плат



Комплект оборудования для мелко и средне серийного производства



Дополнительное оснащение к установщикам компонентов стандарта Yamaha



TPJFD-8*2



TPJFD-8*4



TPJFD-12



TPJFD-16



TPJFD-24

Пневматические питатели

Модель	TPJFD-8x2	TPJFD-8x4	TPJFD-12	TPJFD-16	TPJFD-24
Тип	8x2 мм	8x4 мм	12x4/8/12 мм	16x4/8/12/16 мм	24x4~36мм
Упаковка	Катушка с лентой 8 мм	Катушка с лентой 8 мм	Катушка с лентой 12 мм	Катушка с лентой 16 мм	Катушка с лентой 24 мм
Материал	Сплав алюминия				
Габариты	Д500xШ230 мм		Д570xШ240 мм	Д560xШ250 мм	Д580xШ300 мм
Вес	0.9 кг		1.45 кг	1.55 кг	2.2 кг



ST8MM



ST12/16MM



ST24MM



TPJFD-ZD-3G



Y12/16DF-Q/D

Электронные питатели

Модель	ST8MM	ST12/16MM	ST24MM
Напряжение	24В		
Ск-ть мотора	80 мс/шт		
Материал	Сплав алюминия		
Габариты	Д586xШ237 мм	Д585xШ245 мм	Д622xШ252 мм
Вес	1 кг	1.7 кг	2 кг

Пневмопитатель

Модель	TPJFD-ZD-3G	TPJFD-ZD-SG
Тип	3 линейки	5 линеек
Напряжение	24В/220В	
Упаковка	Линейки с компонентами	
Габариты	Д365xШ100 мм	Д365xШ50 мм
Вес	3.02 кг	3.32 кг



Тележка для питателей

Модель	ZB-T80
Кол-во питателей	80
Габариты	Д80xШ60xВ108 см

Конвейерные линии под задачи заказчика



Конвейерная сборочная линии



Сборочная линия со столами монтажников



Высокоскоростная цепная сборочная линия



Двухъярусная автоматизированная линия




Неавтоматизированная сборочная линия



Двусторонняя автоматизированная сборочная линия



Односторонняя автоматизированная сборочная линия



Поворотный конвейер

Впечатляющие возможности производства



absolutelectronica.ru
zapro@absolutelectronica.ru

(495) 308-0000 Москва
(812) 380-9598 Санкт-Петербург

Официальный дистрибьютор
Zhejiang Huaqi Zhengbang Automation Technology Co., Ltd.